

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	360 - 480		
Allungamento (5d)	%	12		1.5
Temperatura di fusione	°C	630 - 730		2

**DIN 8513 :**

L-Ag34Sn

**EN-ISO 17672 :**

AG 134

**EN-ISO 3677 :**

B-Cu36AgZnSn 630/730

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Barretta rivestita per unioni a bassa temperatura di legamento su tutti i metalli.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/02/2020