

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW312

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 312 T0-4

EN-ISO 17633-A :
T 29 9 R M21 3

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >660 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >450 |
| Allungamento (5d) | % | >15 |
| Durezza | HB | 240 |

Ø
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Saldatura di acciai fortemente, mediamente e debolmente legati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/09/2021