

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



M308LG

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
EC308L

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (-196°C)	>32

Ø
(mm)

1.2
1.6

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L M M12 2

EN-ISO 17633-B :
TS 308L-M M12 1

Gas: Argon-2%CO2 (M12)

Campo di impiego

Filo metal cored per unioni su acciai inox serie AISI 304-304L ad alta produttività.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2022