

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	700
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	650
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (-20°C)	90

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai sottoposti a corrosione atmosferica.

**Applicazioni**

Vagoni ferroviari, macchine per movimentazione terra, strutture edili, ponti, bracci di gru e strutture metalliche sottoposte a corrosione atmosferica.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021