

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	520
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	440
Allungamento (5d)	%	24
Resilienza KV	J (-10°C)	47

Ø (mm)	L (mm)
1.6	300
2	300
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

**Campo di impiego**

Saldatura in opera di tubi e lamiera di piccolo e medio spessore in acciaio dolce.

**Applicazioni**

Saldatura e montaggio di tubazioni e condotte per acqua, gas idrocarburi, canalizzazioni grondaie, canaletti di scolo, cisterne, vasche, recipienti a pressione, unione di flange.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017