

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**213UPCE**

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 308 L

**EN-ISO 14343-A :**  
S 19 9 L

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>35

Ø  
(mm)

2  
2.4  
3.2

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox della serie AISI 304-304L resistente alla corrosione da acido nitrico.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2014