

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Come saldato*

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E131T15-M21A6-K4-H4

Resistenza N/mm<sup>2</sup> 940 - 1180

1.2

**EN-ISO 18276-A :**  
T 89 5 Z Mn2NiCrMo M M21 1 H5

Limite Elastico N/mm<sup>2</sup> >890  
Allungamento (5d) % >15  
Resilienza KV J (20°C) 80  
Resilienza KV J (-50°C) >47

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Bassolegato metallico per saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1180 N/mm<sup>2</sup>.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/07/2020