

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E81T1-M21A8-K2-H4

| | | | | Ø (mm) |
|-------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|
| Resistenza | N/mm ² | 530 - 680 | | |
| Limite Elastico | N/mm ² | >460 | | 1 |
| Allungamento (5d) | % | >20 | | 1.2 |
| Resilienza KV | J (-60°C) | >47 | | 1.6 |

EN-ISO 17632-A :
T 46 6 1,5Ni P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato rutile con 1,5Ni per saldatura di acciai per impieghi a basse temperature fino a -60°C

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021