

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



**AWS-ASME II C. SFA 5.18 :**  
E70C-6C/6M

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500 - 640
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-20°C)	>47

Ø  
(mm)

1.2

**EN-ISO 17632-A :**  
T 42 2 M C/M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in tutte le posizioni.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/08/2020