

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



**293BCE**

**AWS-ASME II C. SFA 5.20 :**  
E71T-5MJ

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500 - 640		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>420		1.2
Allungamento (5d)	%	>20		1.6
Resilienza KV	J (-20°C)	>47		2.4

**EN-ISO 17632-A :**  
T 42 2 B M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Basico per saldature tenaci e ben penetrate su acciai al carbonio con resistenza fino a 520 N/mm<sup>2</sup>.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2014