

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
E90C-GM H4

|                   |                   |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 640 - 820 |
| Limite elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >550      |
| Allungamento (5d) | %                 | >18       |
| Resilienza KV     | J (-50°C)         | >47       |

Ø  
(mm)

1.2  
1.4

**EN-ISO 18276-A :**  
T 55 5 Z M M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo metallico per saldature tenaci su acciai ad alto limite elastico, superiore a 550 N/mm<sup>2</sup>

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/06/2021