

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø  
(mm)  
0.8  
1  
1.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 385

**EN-ISO 14343-A :**

G 20 25 5 Cu L

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>, Miscela  
Ar+30%He+2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/09/2021