

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >520 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >320 |
| Allungamento (5d) | % | >30 |

Ø
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 385

0.8
1
1.2

EN-ISO 14343-A :
G 20 25 5 Cu L

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂, Miscela
Ar+30%He+2%CO₂

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/09/2021