

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALTA RESISTENZA



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>25

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

~ER 307

**EN-ISO 14343-A :**

W 18 8 Mn

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Unione di acciai al carbonio, legati al 14% di Mn, acciai da utensili o di composizione sconosciuta.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/11/2019