

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	790		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	570		1.2
Allungamento (5d)	%	38		1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-13

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6059

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo Alloy 59 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2024