

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

 **227TUP**

WERKSTOFF n. :
1.4122

Resistenza	N/mm ²	750
Limite Elastico	N/mm ²	550
Allungamento (5d)	%	10 - 13
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	45

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riparto inossidabile resistente all'usura metallo-metallo e alla corrosione fino a 450°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020