

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E81T1-M21A8-K2-H4

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	530 - 680		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>460		1
Allungamento (5d)	%	>20		1.2
Resilienza KV	J (-60°C)	>47		1.6

**EN-ISO 17632-A :**  
T 46 6 1,5Ni P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato rutile con 1,5Ni per saldatura di acciai per impieghi a basse temperature fino a -60°C

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021