

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E71T15-M21A4-CS1-H4

Resistenza	N/mm ²	530 - 680
Limite Elastico	N/mm ²	>460
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-40°C)	>47
Resilienza KV	J (-30°C)	>27

Ø
(mm)

1.2
1.4
1.6

EN-ISO 17632-A :
T 46 4 M M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in genere.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021