

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



316LG

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316LT0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

Resistenza	N/mm ²	>510
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (20°C)	55
Resilienza KV	J (-40°C)	50
Resilienza KV	J (-196°C)	28

Ø
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unioni di acciai inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/04/2018