

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>450	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>250	0.8
Allungamento (5d)	%	>20	1
			1.2
			1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 409 Nb

**EN-ISO 14343-A :**

G Z 13 Nb

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Saldatura MIG di acciaio inossidabile ferritico della serie AISI 400.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/09/2021