

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALTA RESISTENZA



**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 312

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>650		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450		1
Allungamento (5d)	%	>15		1.2
Durezza	HB	220		1.6

**EN-ISO 14343-A :**  
G 29 9

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Universale per saldatura di acciai medio ed alto legati.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2021