

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E 310-16

**ISO 3581-A :**  
E 25 20 R 3 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>400
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>60

Ø (mm)	L (mm)
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

*Rivestimento RUTILE*

**Campo di impiego**

Unioni su acciaio inox serie AISI 310 con elevata resistenza al calore ed alla ossidazione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020