

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
~E 317L-17

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>480
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>300
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (-120°C)	>55

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	350

**EN-ISO 3581-A :**  
E 18 16 5 N L R 1 2

*Rivestimento RUTILE*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox serie AISI 317 e simili. Placcature resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 18/03/2020